

Avtohtone rastline so vrste, ki so naravno razširjene v Sloveniji. Večina avtohtonih vrste v naši zbirki so direktne potomke divjerastočih rastlin iz znanih lokalitet v Sloveniji. Zato so slednje primerne tudi za različne gojitvene poskuse, predvsem redkejšje vrste pa tudi za poskuse ponovne naselitve. V ta dva namena grede semena lahko ali po zelo ugodni ceni ali brezplačno, v zameno za citat vira semen.

Semena so vzgojena v vrtu Društva botanični vrt Raznolikost in so namenjena izključno članom tega društva. Člani lahko semena kupijo, dobijo v zahvalo za opravljeno prostovoljno delo ali v menjavo za semena/rastline, ki jih še ni v zbirki. Denar od prodaje je namenjen izključno oskrbi naših živali in rastlin ter nakupu novih rastlin za zbirko.

Rastline oskrbujemo sonaravno, brez kemije in umetnih gnojil. F1 hibridov in GSO rastlin NE gojimo!

Mix – mešanica semen v eni vrečki. Seznam praviloma ni priložen. Večinoma gre za zbirke posameznih rodov. Cenejša opcija nabave večjega števila vrst/sort, kadar imena le teh niso pomembna.

Komplet – nabor določenega števila vrečk, ki so na voljo skupaj (v kompletu). Cenejša opcija nabave večjega števila vrst/sort.

Pridružite se nam, ohranimo genetsko dediščino kulturnih, okrasnih, redkih in avtohtonih rastlin.

Včlanitev/naročanje/informacije:

Društvo botanični vrt Raznolikost, Laze 7, 1274 Gabrovka (obiski nedelja od 10 h do 11 h ali po dogovoru)

mobi: **040 121 370** (uradne ure od 10h do 17h)

email: **info@afna.rznolikost.si**

FB: **@botanicnivrtrznolikost**

LAT	SLO	CENA €	N SEM	SLIKA
Avtohtona gredica: KOMPLET VISOKE TRAJNICE <i>NOVO!</i>	Komplet 10 vrečk srednjih in visokih avtohtonih trajnic. Komplet vsebuje po eno vrečko vrst: <i>Allium sphaerocephalon</i>, <i>Aquilegia nigricans</i>, <i>Campanula persicifolia</i>, <i>Clematis recta</i>, <i>Dianthus barbatus</i> subsp <i>barbatus</i>, <i>Gentiana asclepiacea</i>, <i>Salvia pratensis</i>, <i>Leucanthemum ircutianum</i>, <i>Lysimachia punctata</i>, <i>Geranium phaeum</i>. Vrednost kompleta je 20,5 eur, torej 4 eur oz. 2 vrečki PODARIMO!	16,5		
Avtohtona gredica: KOMPLET NIZKE TRAJNICE <i>NOVO!</i>	Komplet 10 vrečk blazinastih in nizkih avtohtonih trajnic. Komplet vsebuje po eno vrečko vrst: <i>Allium senescens</i>, <i>Aquilegia bertolonii</i>, <i>Geranium macrorrhizum</i>, <i>Sedum reflexum</i>, <i>Hieratium aurantium</i>, <i>Lactuca perennis</i>, <i>Luzula luzuloides</i>, <i>Plantago media</i>, <i>Primula veris</i>, <i>Salvia verticillata</i>. Vrednost kompleta je 22 eur, torej 4 eur oz. 2 vrečki PODARIMO!	18		

<i>Abutilon theophrasti</i> NOVO!	baržunasti oslez	2	20	
<i>Acer pseudoplatanus</i> WT	beli / gorski javor divja oblika	2	30	
<i>Acer tataricum</i>	tatarski javor	30	1,5	
<i>Achillea millefolium</i> 'KRAS'	rman genotip s Krasa	2	50	

<i>Aconitum lycoctonum sbsp vulparia</i>	ozkočeladasta preobjeda	2,5	40	
<i>Actaea spicata</i>	črnoga	2	40	
<i>Adonis aestivalis</i>	poletni zajčji mak	2	50	
<i>Agrostemma githago</i>	kokalj	2	20	

<i>Alliaria petiolata</i>	česnovka	2	150	
<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>carinatum</i>	lepi luk zarodni brstiči - sejte kot semena na voljo poleti	2	40	
<i>Allium ericetorum</i>	rumenkasti luk	2	40	
<i>Allium kemesinum</i>	Kamniški luk endemit Kamniško-Savinjskih Alp	2	40	

<i>Allium scorodoprasum</i> subsp. <i>scorodoprasum</i>	divji / čarovniški luk zarodni brstiči - sejte kot semena na voljo poleti	2	40	
<i>Allium lusitanicum</i>	gorski luk	2	40	
<i>Allium sphaerocephalon</i>	oblasti luk	2	40	
<i>Allium suaveolens</i> NOVO!	dišeči luk	2	20	

<i>Althaea officinalis</i>	ajbiš	2	60	
<i>Anisantha tectorum</i>	strešni glistnik	2	30	
<i>Aquilegia bertolonii</i>	bertolonijeva orlica	3	20	

<i>Aquilegia nigricans</i>	črníkasta orlica	2	20	
<i>Arabis alpina</i>	alpska kreša	2	30	 
<i>Arctium minus</i>	mali repinec / čičak	2	30	 
<i>Astrantia major</i> subsp. <i>major</i>	zali kobulček	2	30	

<i>Betonica officinalis</i>	zdravilni čišjak	2	30	
<i>Betula pendula</i> NOVO!	breza	2	50	
<i>Briza media</i>	marijine solzice / navadna mialica zelo lepa trava, ki iz travnikov izginja zaradi gnojenja in prezgodnje košnje	2	40	

<i>Bupthalmum salicifolium</i>	primožek	2	30	
<i>Calluna vulgaris</i>	jesenska vresa	2	70	
<i>Campanula glomerata</i>	klobčasta zvončnica	2	20	
<i>Campanula patula</i>	razprostrta zvončnica	2	50	

<i>Campanula persicifolia</i>	breskovolista zvončnica	2	50	
<i>Campanula pyramidalis</i>	piramidasta zvončica	2	50	
<i>Campanula trachelium</i>	koprivolistna zvončnica	2	50	

<i>Capsella bursa-pastoris</i>	navadni plešec	2	50	
<i>Cardamine bulbifera</i>	brstična penuša zarodni brstiči - sejte kot semena na voljo v drugi polovici pomladi	2	20	
<i>Carduus macrocephalus</i>	velecvetni bodak	2	20	
<i>Carex pendula</i>	previsni šaš	2	70	

<i>Carlina acaulis</i>	bodeča neža / brezstebelna kompava	3	20	
<i>Centaurea montana</i>	gorski glavinec	2	20	
<i>Centaurium erythraea</i>	tavžentroža	3	200	
<i>Chamaecytisus supinus</i>	nizka relikva	2	20	

<i>Chelidonium majus</i>	krvavi mlečnik	2	40	
<i>Circaea lutetiana</i>	nadlišček	2	30	
<i>Cirsium oleraceum</i>	zelenjadni osat	2	35	
<i>Cirsium vulgare</i>	navadni osat	2	40	

<i>Clematis recta</i>	pokončni srobot	2	30	
<i>Colutea arborescens</i>	mehurka	2	15	
<i>Coronilla emerus subsp. emeroides</i>	grmičasta šmarna detelja	2	15	
<i>Cymbalaria muralis</i>	zidni poponec	2	40	

<i>Daucus carota wt</i>	divje korenje	2	300	
<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>barbatus WT</i>	brkati klinček divji genotip	2	30	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	kartavžar	2	30	
<i>Dianthus croaticus</i>	hrvaški klinček	2	30	

<i>Dianthus monspessolanus</i>	montpellierski klinček	2	30	
<i>Digitalis grandiflora</i>	velecvetni naprstec	2,5	40	
<i>Digitalis laevigata</i>	gladki naprstec	2,5	40	
<i>Dipsacus fullonum</i>	ščetica	2	100	

<i>Drosera intermedia</i>	srednja rosika	2	30	
<i>Drosera rotundifolia</i>	okroglistna rosika	2	30	
<i>Euonymus europaeus</i> wt PINK	navadna trdoleska roza redki divji genotip z rožnato obarvanim plodom	2	20	
<i>Euonymus europaeus</i> wt RED	navadna trdoleska rdeča običajen divji genotip z rdeče obarvanim plodom	3	20	

<i>Euonymus latifolia</i>	širokolistna trdoleska	2	10	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	konjska griva v vrt privablja metulje	2	20	
<i>Euphorbia helioscopia</i>	sončni mleček	2	30	
<i>Filipendula vulgaris</i>	navadni oslad	2	20	

<i>Frangula alnus</i>	krhlika hranilna rastlina gosenic citrončka in priljubljena pri čebelah, saj cveti celo sezono	2	25	
<i>Gallium odoratum</i> (syn. <i>Asperula odorata</i>)	dišeča lakota / lazarkinja	3	15	
<i>Gallium verum</i>	dišeča / prava lakota cvetovi omamno dišijo po medu	2,5	20	
<i>Genista tinctoria</i>	barvilna košeničnica	2	25	

<i>Gentiana asclepiadea</i>	svečnik / kokoševčevolistni svišč najbolj modra modra barva	2	50	
<i>Geranium macrorrhizum</i>	korenikasta krvomočnica	2,5	15	
<i>Geranium phaeum</i> 'KRKA'	krvavordeča krvomočnica svetlo roza barva cvetov	2,5	20	
<i>Geum urbanum</i>	navadna sretena	2	100	

<i>Hedera helix</i>	bršljan	2	30	
<i>Heracleum spondylium</i>	navadni dežen	2	60	
<i>Hieracium sp. 1</i>	škržolica 1	2	30	
<i>Hieracium sp.2</i>	škržolica 2	2	30	

<i>Hieracium aurantium</i>	oranžna škržolica	2	30	
<i>Hieracium vulgatum</i>	gozdna škržolica	2	35	
<i>Humulus lupulus</i>	hmelj	2,5	20	
<i>Hypericum perforatum</i>	šentjanževka	2	300	

<i>Ilex aquifolium wt</i>	bodika / božje drevce Avtohton genotip. Vrsta je dvodomna, kar pomeni, da so sejanci ločenega ženskega in moškega spola. Oba spola cvetita, 'bunkice' - rdeče plodove pa imajo samo ženske rastline.	20	2	
<i>Iris pseudacorus</i>	močvirska perunika	2	30	
<i>Juncus articulatus</i>	bleščečepodno ločje	2,5	40	

<i>Juncus effusus</i>	navadno ločje	2	70	
<i>Knautia arvensis</i>	travniško grabljišče	2	30	
<i>Knautia drymaea</i> sbsp <i>drymaea</i>	ogrsko grabljišče	2	30	
<i>Lactuca perennis</i>	trpežna ločika	2	20	

<i>Leontodon hispidus</i>	navadni otavčič	2	60	
<i>Leonurus cardiaca</i>	srčnica Redka Kraška rastlina	2	80	
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	ivanjščica	2	100	

<i>Ligustrum vulgare</i>	navadna kalina	2	20	
<i>Linaria vulgaris</i>	madronščica	2	100	
<i>Luzula luzuloides</i>	belkasta bekica	2	50	

<i>Lychnis flos-cuculi</i>	kukavičja lučca	2	40	
<i>Lycopus europaeus</i>	evropski regelj	2	40	
<i>Lysimachia punctata</i>	pikasta pijavčica	2	60	
<i>Malus sylvestris</i>	lesnika / divja jablana	2,5	20	

<i>Marrubium vulgare</i>	črna meta	2	30	
<i>Melilotus albus</i>	bela španska detelja	2	250	
<i>Melilotus officinalis</i>	prava španska detelja	2	50	
<i>Molinia caerulea</i>	modra stožka	2	100	

<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	pirinejsko ptičje mleko	2,5	25	
<i>Papaver rhoeas</i>	poljski mak / purpelica	2	60	
<i>Pastinaca sativa</i> wt NOVO!	pastinjak (divji)	2	50	
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	navadna haljica	2	30	

<i>Phillyrea latifolia</i>	širokolistna zelenika	2	20	
<i>Pistacia lentiscus</i>	mastika	2,5	20	
<i>Plantago cornuti</i>	Cornutijev trpotec raste na slanih tleh	2	60	

<i>Plantago coronopus</i>	deljenolistni trpotec	2	60	
<i>Plantago media</i>	srednji trpotec	2	60	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	mnogocvetni salomonov pečat	2,5	25	
<i>Potentilla rupestris</i>	skalni petoprstnik	2	30	

<i>Prenanthes purpurea</i>	zajčica	2	50	
<i>Primula veris</i>	pravi jeglič	2,5	30	
<i>Prunus avium wt</i>	divja češnja	2	15	

<i>Puccinellia palustris</i> NOVO!	močvirska slanovka raste na slanih tleh	2	30	
<i>Pyrus pyraster</i>	drobnica / divja hruška	2,5	20	
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	omejelistna zlatica	2	25	
<i>Reseda lutea</i>	rumeni katanec	2	30	

<i>Rosa glauca</i> NOVO!	rdečelistni šipek	2	30	
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Škotski šipek; stratificiran	2	30	
<i>Rosa sp. (R. canina agg.)</i>	šipek; stratificiran;	2	20	
<i>Rosa vosgaica</i>	vogeški šipek	2	30	

<i>Ruta divaricata</i>	kraška rutica	2	10	
<i>Salvia nemorosa</i>	podlesna kadulja	2	10	
<i>Salvia pratensis</i>	travniška kadulja	2	30	

<i>Salvia verticillata</i>	vretenčasta kadulja	2	30	
<i>Sambucus racemosa</i>	rdeči bezeg	2	30	
<i>Sanguisorba minor</i>	orehova zel	2	30	

<i>Sanicula europaea</i> NOVO!	ženikelj	2	20	
<i>Saponaria officinalis</i>	milnica	2	100	
<i>Scabiosa triandra</i>	poljski grintavec	2	30	
<i>Scopolia carniolica</i> NOVO!	kranjska bunika	2,5	30	

<i>Scrophularia nodosa</i>	navadna črnobina	2	100	
<i>Scutellaria altissima</i>	visoka čeladnica	2	30	
<i>Sedum reflexum</i>	upognjena homulica	2	40	
<i>Sedum spurium</i>	kavkaška homulica	2	40	

<i>Serratula tinctoria</i> sbsp <i>tinctoria</i>	barvilna mačina	2	40	
<i>Serratula tinctoria</i> sbsp <i>tinctoria</i> 'ALBA'	barvilna mačina, belocvetna	2	30	Oprostite, ni slike Sorry, no picture
<i>Siylbum marianum</i>	pegasti badelj	2	30	
<i>Solanum dulcamara</i>	grenkoslad	2	30	

<i>Solidago virgaurea</i>	evropska zlata rozga	2	50	
<i>sonaravni vrt MIX</i>	zbirka zanimivih avtohtonih vrst za sonaravni vrt idealno za začetnike	3	100 +	
<i>Stachys sylvatica</i>	gozdni čišjak	2	25	

<i>Succisa pratensis</i>	travniška izjevka	2	30	
<i>Succisa pratensis</i> 'ALBA'	travniška izjevka, bela	2	30	
<i>Symphytum officinale</i>	pravi gabez	2	20	
<i>Tamus communis</i> (syn. <i>Dioscorea communis</i>)	brošč	20	2	

<i>Tanacetum vulgare</i>	vratič	2	50	
<i>Taraxacum officinale</i>	regrat	2	50	
<i>Telekia speciosa</i>	ognjica	2	30	

<i>Thymus pulegioides</i>	polajeva materina dušica	2	40	
<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa	2,5	40	
<i>Tragopogon porrifolius</i>	porovolistna kozja brada/ sandwich island salsify / rastlinska ostriga	2,5	30	
<i>Tragopogon pratensis</i>	travniška kozja brada	2	40	

<i>Tussilago farfara</i>	lapuh	2	40	
<i>Verbascum austriacum</i>	avstrijski lučnik	2	100	
<i>Verbascum densiflorum</i>	gostocvetni lučnik	2	100	

<i>Verbascum phlomoides</i>	navadni lučnik	2	100	
<i>Verbascum pulverulentum</i>	papeževa sveča / navadni lučnik	2	100	
<i>Verbena officinalis</i>	sporiš	2	50	

<i>Viburnum opulus</i>	brogovita	2	25	
<i>Viburnum tinus</i>	nepravi lovor / primorska dobrovita	2	10	
<i>Viola arvensis</i>	njivska vijolica	2	50	